

標案案號：LP5-113056，契約編號：25-LP5-01426
 商品分類：室內LED燈具，組別：格柵型LED燈具
 契約起始日期：114/05/01，契約終止日期：114/12/31
 送貨服務區：中區

編號	項次	品項名稱	廠牌型號	產地	決標單價
1	1	LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 100，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H2345DHA驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-6EAAD/FF(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2400lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	486
2	2	LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H2345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HD/FF/GT(額定輸入功率:18.9W)(額定光通量:2500lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	607
3	2	LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H2345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HW/FF/GT(額定輸入功率:18.9W)(額定光通量:2500lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	607
4	2	LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-20213-SPV-UGR/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3050lm)	台灣/台灣/台灣	607
5	3	LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 100，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H2445DHA驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-6EAAD/FF(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3200lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	535
6	4	LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H2446HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HD/FF/GT(額定輸入功率:25.2W)(額定光通量:3150lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	688
7	4	LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H2446HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HW/FF/GT(額定輸入功率:25.2W)(額定光通量:3150lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	688
8	4	LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-20214-SPV-UGR/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4100lm)	台灣/台灣/台灣	688
9	5	LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 100，嵌入式，燈具尺寸4呎 $\times$ 1呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4245HA驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3000lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	667
10	6	LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸4呎 $\times$ 1呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4245HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HW/FF/GT(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3150lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	768
11	6	LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸4呎 $\times$ 1呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-40412-SPV-UGR/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4050lm)	台灣/台灣/台灣	768
12	6	LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸4呎 $\times$ 1呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4245HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3150lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	768
13	7	LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 100，嵌入式，燈具尺寸4呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4345HA驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率:39W)(額定光通量:4900lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	794
14	8	LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸4呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率:37.5W)(額定光通量:4750lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	982
15	8	LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸4呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HW/FF/GT(額定輸入功率:37.5W)(額定光通量:4750lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	982

16	8	LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，嵌入式，燈具尺寸4呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-40413-SPV-UGR/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:6100lm)	台灣/台灣/台灣	982
17	10	LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，吸頂式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H2345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HD/FF/GT(額定輸入功率:18.9W)(額定光通量:2500lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	714
18	10	LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，吸頂式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H2345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HW/FF/GT(額定輸入功率:18.9W)(額定光通量:2500lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	714
19	12	LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，吸頂式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H2446HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HD/FF/GT(額定輸入功率:25.2W)(額定光通量:3150lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	807
20	12	LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，吸頂式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H2446HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HW/FF/GT(額定輸入功率:25.2W)(額定光通量:3150lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	807
21	14	LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，吸頂式，燈具尺寸4呎 $\times$ 1呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4245HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3150lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	863
22	14	LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，吸頂式，燈具尺寸4呎 $\times$ 1呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4245HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HW/FF/GT(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3150lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	863
23	16	LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，吸頂式，燈具尺寸4呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率:37.5W)(額定光通量:4750lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	1216
24	16	LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，吸頂式，燈具尺寸4呎 $\times$ 2呎)【1具(含)以上，1,500 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HW/FF/GT(額定輸入功率:37.5W)(額定光通量:4750lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	1216
25	17	LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 100，懸吊式，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上， 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTS-H42304HAA驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3000lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	732
26	18	LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，懸吊式，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上， 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTS-H42304HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3150lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	848
27	18	LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W $\geq$ 125，懸吊式，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上， 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-40412-2-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4100lm)	台灣/台灣/台灣	848

標案案號：LP5-113056，契約編號：25-LP5-01426
商品分類：室內LED燈具，組別：山型LED燈具
契約起始日期：114/05/01，契約終止日期：114/12/31
送貨服務區：中區

編號	項次	品項名稱	廠牌型號	產地	決標單價
1	1	LED燈管 2呎單支燈管，山型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $<$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTS-2143XAA-HV驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-6EAAD/FF(額定輸入功率:6.5W)(額定光通量:890lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	169
2	1	LED燈管 2呎單支燈管，山型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $<$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-20211M-SPV/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:7W)(額定光通量:1200lm)	台灣/台灣/台灣	169
3	2	LED燈管 2呎雙支燈管，山型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $<$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTS-2243XAA-HV驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-6EAAD/FF(額定輸入功率:13W)(額定光通量:1755lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	277
4	2	LED燈管 2呎雙支燈管，山型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $<$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-20212M-SPV/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:14W)(額定光通量:2200lm)	台灣/台灣/台灣	277

5	3	LED燈管 4呎單支燈管，山型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTS-4143XAA-HV驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率:13W)(額定光通量:1800lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	218
6	3	LED燈管 4呎單支燈管，山型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-40411M-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:14W)(額定光通量:2200lm)	台灣/台灣/台灣	218
7	4	LED燈管 4呎雙支燈管，山型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTS-4243XAA-HV驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3350lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	360
8	4	LED燈管 4呎雙支燈管，山型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-40412M-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4600lm)	台灣/台灣/台灣	360

標案案號：LP5-113056，契約編號：25-LP5-01426

商品分類：室內LED燈具，組別：工事型LED燈具

契約起始日期：114/05/01，契約終止日期：114/12/31

送貨服務區：中區

編號	項次	品項名稱	廠牌型號	產地	決標單價
1	1	LED燈管 2呎單支燈管，工事型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $<$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-20211W-SPV/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:7W)(額定光通量:980lm)	台灣/台灣/台灣	228
2	2	LED燈管 2呎雙支燈管，工事型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $<$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-20212W-SPV/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:14W)(額定光通量:1960lm)	台灣/台灣/台灣	334
3	3	LED燈管 4呎單支燈管，工事型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTS-4140XAA-HV驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率:13W)(額定光通量:1730lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	223
4	3	LED燈管 4呎單支燈管，工事型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-40411W-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:14W)(額定光通量:2100lm)	台灣/台灣/台灣	223
5	4	LED燈管 4呎雙支燈管，工事型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTS-4240XAA-HV驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3250lm)	台灣/驅動器內藏型/台灣	374
6	4	LED燈管 4呎雙支燈管，工事型(發光效率lm/W $\geq$ 120，燈管發光長度 $\geq$ 100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-40412W-1-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4300lm)	台灣/台灣/台灣	374

標案案號：LP5-113056，契約編號：25-LP5-01426

商品分類：室內LED燈具，組別：平板型LED燈具

契約起始日期：114/05/01，契約終止日期：114/12/31

送貨服務區：中區

編號	項次	品項名稱	廠牌型號	產地	決標單價
1	2	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 24或22.5【1具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAD6驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-6580RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3200lm)	台灣/台灣/台灣	587
2	2	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 24或22.5【1具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAD驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3100lm)	台灣/台灣/台灣	587
3	2	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 24或22.5【1具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAW驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3100lm)	台灣/台灣/台灣	587
4	2	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 24或22.5【1具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L600x600-57/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3700lm)	台灣/中國/中國	587

5	2	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 24或22.5【1具(含)單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L600x600-65/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3500lm)	台灣/中國/中國	587
6	4	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-25AAD6驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-6580RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3900lm)	台灣/台灣/台灣	587
7	4	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-25AAW驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm)	台灣/台灣/台灣	587
8	4	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-25AAD驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm)	台灣/台灣/台灣	587
9	4	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/Energyled/LEDTECH 燈具型號:LPT-2405CD-23AAD驅動器型號:P302323FF-01光源型號:WT2835-W570-4817(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3400lm)	(中國/台灣)/中國/中國	587
10	4	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/Energyled/LEDTECH 燈具型號:LPT-2405CD-23AAW驅動器型號:P302323FF-01光源型號:WT2835-W400-4817(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3450lm)	(中國/台灣)/中國/中國	587
11	6	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4125-25AAD驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm)	台灣/台灣/台灣	941
12	6	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4125-25AAW驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm)	台灣/台灣/台灣	941
13	6	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/Energyled/LEDTECH 燈具型號:LPT-4205CD-23AAD驅動器型號:P302323FF-01光源型號:WT2835-W570-4817(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3450lm)	(中國/台灣)/中國/中國	941
14	6	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/Energyled/LEDTECH 燈具型號:LPT-4205CD-23AAW驅動器型號:P302323FF-01光源型號:WT2835-W400-4817(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3450lm)	(中國/台灣)/中國/中國	941
15	6	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x300-57/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3450lm)	台灣/中國/中國	941
16	6	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x300-65/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3380lm)	台灣/中國/中國	941
17	8	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 48或45【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4245-32AAD驅動器型號:PH-AAD220-35W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:32W)(額定光通量:5000lm)	台灣/台灣/台灣	1619
18	8	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 48或45【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4245-32AAW驅動器型號:PH-AAD220-35W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:32W)(額定光通量:5000lm)	台灣/台灣/台灣	1619
19	8	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 48或45【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x600-57/JIU-PL-42W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:7000lm)	台灣/中國/中國	1619
20	8	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 48或45【1具(含)以單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x600-65/JIU-PL-42W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:7000lm)	台灣/中國/中國	1619
21	10	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 24或22.5【1單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAD6驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-6580RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3200lm)	台灣/台灣/台灣	769

22	10	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 24或22.5【1單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAD驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3100lm)	台灣/台灣/台灣	769
23	10	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 24或22.5【1單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAW驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3100lm)	台灣/台灣/台灣	769
24	10	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 24或22.5【1單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L600x600-57/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3700lm)	台灣/中國/中國	769
25	10	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 24或22.5【1單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L600x600-65/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3500lm)	台灣/中國/中國	769
26	12	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAD6驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-6580RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3200lm)	台灣/台灣/台灣	769
27	12	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAD驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3100lm)	台灣/台灣/台灣	769
28	12	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAW驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3100lm)	台灣/台灣/台灣	769
29	14	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎 $\times$ 1呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4125-25AAD驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm)	台灣/台灣/台灣	1113
30	14	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎 $\times$ 1呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4125-25AAW驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm)	台灣/台灣/台灣	1113
31	14	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎 $\times$ 1呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x300-57/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3450lm)	台灣/中國/中國	1113
32	14	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎 $\times$ 1呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 32或30【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x300-65/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3380lm)	台灣/中國/中國	1113
33	16	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 48或45【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x600-57/JIU-PL-42W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:7000lm)	台灣/中國/中國	1822
34	16	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 48或45【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x600-65/JIU-PL-42W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:7000lm)	台灣/中國/中國	1822
35	16	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 48或45【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4245-32AAD驅動器型號:PH-AAD220-35W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:32W)(額定光通量:5000lm)	台灣/台灣/台灣	1822
36	16	平板型(發光效率lm/W $\geq$ 130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎 $\times$ 2呎)，額定輸入功率(W) $\leq$ 48或45【1具單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：1,500	東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4245-32AAW驅動器型號:PH-AAD220-35W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:32W)(額定光通量:5000lm)	台灣/台灣/台灣	1822