

Crystal UHD Signage

QHB / QMB / QBB 系列

商用顯示器

Unlock new display possibilities for your business



為專業視野，注入無限契機

升級視野，讓專業更添驚艷


透過更進階的顯示規格，帶來更具效率的會議室體驗。QHB / QMB / QBB 系列提供順暢無比的使用性，強化更貼合需求的視訊串流。透過商用模式，任何人都可以都可以有效地讓工作流程更為優化，體現更高水準的工作品質。



視訊會議應用



SmartView+
無線投影




創作者模式




醫療數位影像模擬模式
(DICOM Simulation Mode)

輕鬆設定，易於維護不費心

無需煩瑣操作即可滿足一切需求。QHB / QMB / QBB 系列搭配 MagicINFO 軟體，提供簡化的設置程序，可以在完成安裝後通過網路連線，以進行各項設定與維護動作。



智慧校準



MagicINFO
遠端配置



中央IR



SAMSUNG
Workspace

細膩畫質，搭配絕美外型設計


每一次觀看都令人印象深刻。QHB / QMB / QBB 系列以逼真色彩表現帶來令人驚嘆的視覺感受，並透過領先業界的影像處理技術，畫面有效提升至 4K 畫質表現。同時透過防眩光面板技術，讓你盡情沈浸於最精湛的視覺饗宴。



純晶透選色技術



量子點 4K
影像升頻技術



防眩光螢幕

*不適用於 QBB 系列機型



纖薄對稱設計



簡約集線設計

升級視野，讓專業更添驚艷




視訊會議應用

QHB / QMB / QBB 支援 USB 型視訊影鏡頭，搭配視訊應用程式，即可輕鬆滿足視訊會議需求，從此擺脫遠距會議的多種不便。

*視訊會議應用之使用功能將於2022年Q2系統更新後推出

**USB型視訊影鏡頭支援型號: (Logitech stream Cam C930e, C922, C922x, C925E, C920s, C920, C920-C, C930C)



SmartView+ 無線投影

SmartView+ 支援多種作業系統*，可將畫面輕鬆無投影於螢幕，最多可同時投影四個畫面，讓每一位與會者的想法都能被有效分享。

*Windows、Android、iOS作業系統皆適用 (手機版 OS 系統將於2022年Q2系統更新後支援)



創作者模式

內建導演模式，讓使用者在最低程度的影像後製處理下，也能完美呈現出導演最初衷的影像效果。從色彩表現到畫面比例，都能看見純粹無失真的視覺感受。



醫療數位影像模擬模式 (DICOM Simulation Mode)

透過三星 QHB / QMB / QBB 系列的 DICOM 功能，能滿足 DICOM 標準要求的灰度表現，還有助於模擬 X 光等醫學圖像呈現，讓醫療團隊可以比以往更有效率地執行專業需求。


簡易操作設定，使用不費心



智慧校準

當使用三星手機專屬應用程式，智慧校準可精確校準每台顯示器的畫面呈現，帶來相同的色彩與螢幕效果，確保每個影像的一致性表現。

*智慧校準之使用功能將於2022年Q2系統更新後推出



MagicINFO 遠端配置

安裝顯示器後，IT 工程師可透過 MagicINFO 商業管理系統進行遠端註冊應用程式並完成安裝更新，減少不必要的差旅往返，完成更即時的工作效率。

*MagicINFO 遠端配置之使用功能將於2022年Q2系統更新後推出



中央IR

內建中央紅外線接收器，免除預留孔位的困擾，即使是特定的安裝，也能輕鬆進行遠端遙控。透過內建Wi-Fi，對內容和顯示進行無線遠端管理。

SAMSUNG Workspace


SAMSUNG Workspace 提供一個強大的功能，讓使用者不需要PC或任何的外接裝置，只需要鍵鼠即可透過網路，連接至遠端雲端服務如 Microsoft Office 365和VMWare Horizon，使用遠端桌面服務。

細膩畫質，搭配絕美外型設計



純晶透顯色技術

體驗純透無瑕、細膩逼真的色彩表現，其色彩表現是傳統 UHD 顯示器的 64 倍，色域表現達 92% (DCI-P3)，捕捉色彩細微差異，帶來最栩栩如生色彩饗宴。



防眩光螢幕


所有 QHB / QMB 系列顯示器均配備防眩光螢幕技術，任何時刻都能提供絕佳可視性，不論機場或車站等都能輕鬆地看見準確訊息。



量子點 4K 影像升頻技術

引領業界的 4K 智慧影像升頻技術，可將低解析度影像優化至 UHD 畫質，有效提高畫面的清晰度與一致性，帶來專業級的視覺感受。

* 與三星的 FHD 型號相比。
** 觀看體驗可能因內容類型及格式而異。



纖薄對稱設計

極窄邊框與對稱設計帶來簡便且無縫俐落的安裝效果，為了能有效節省空間，所有連接孔座皆朝外設置，以確保顯示器能緊貼於牆面。



簡約集線設計

以簡約集線設計打造，帶來最俐落整齊的收納效果，無需費心整理，僅需沈浸於畫面帶來的完美體驗。

持續創新，擁抱綠色未來



環保綠能技術

包裝用材皆使用可回收材料製成，此外更榮獲節能與減少碳足跡等相關認證，且符合 RoHS、REACH 及 WHEEE 等有害物質使用的限制需求，以環保永續的概念帶來全方位智慧新選擇。

商務應用



視訊會議應用



SmartView+ 無線投影



零售通路



交通運輸

規格表

| 型號 | | QH43B | QH50B | QH55B | QH65B | QH75B | |
|------------|-----------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 面板 | 尺寸 | 43 | 50 | 55 | 65 | 75 | |
| | 解析度 | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | |
| | 亮度(典型值) | 700 nit | 700 nit | 700 nit | 700 nit | 700 nit | |
| | 可視角度 | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | |
| | 霧度Haze | Non-Glare | Non-Glare | Non-Glare | Non-Glare | Non-Glare | |
| | 對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 6000:1 | |
| | 色域 | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | |
| | 使用時間 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
| 連結性/ 聲音 | 輸入 | VIDEO | DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3) | DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3) | DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3) | DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3) | DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3) |
| | | AUDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
| | | Tuner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 輸出 | VIDEO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | AUDIO | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack |
| | | USB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | WiFi / BT | O / O | O / O | O / O | O / O | O / O | |
| | 外部控制 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | |
| | 喇叭類型 | 10W 2ch | 10W 2ch | 10W 2ch | 10W 2ch | 10W 2ch | |
| 機械規格 | 機身尺寸 (mm) | Set | 967.5 x 557.7 x 48.3 | 1121.4 x 643.9 x 46.3 | 1235.1 x 707.9 x 46.3 | 1453.9 x 831.0 x 46.3 | 1681.1 x 960.1 x 49.7 |
| | | Package | 1095 x 676 x 151 | 1269 x 784 x 152 | 1402 x 858 x 163 | 1611 x 973 x 185 | 1871 x 1127 x 223 |
| | 機身重量 (kg) | Set | 10.7 | 14.5 | 19.2 | 26.6 | 40.3 |
| | | Package | 14 | 18.7 | 24.7 | 34 | 51 |
| | VESA 壁掛 | 200 X 200 | 200 X 200 | 200 X 200 | 400 X 400 | 400 X 400 | |
| | 邊框寬度(mm) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 11.5mm(U/L/R), 12.5mm(B) | |
| 產品特色 | 內部播放器 | 作業系統 | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 |
| | | 處理器 | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
| | | 儲存效能(FDM) | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| | 特殊功能 | H/W | Symmetric Design (same with QxR) / Center IR / Temperature Sensor / Auto Level / Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT | | | | |
| S/W | | Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) / Custom Home / Auto Source Switching & Recovery / Dicom Simulation Mode / Director Mode / SmartView+(PC) [end of march-] Upgradable Web-Engine / Tizen Enterprise Platform / Smart Calibration / SmartView+(mobile) / Video Conference Solution | | | | | |
| 產品認證 | 處理器 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | |
| | EMC | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | |
| | IP Rating | IP5x | IP5x | IP5x | IP5x | IP5x | |
| | 保密性 | 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP | | | | | |
| 電源 | 電源供應 | AC100 - 240 V, 50/60 Hz | AC100 - 240 V, 50/60 Hz | AC100 - 240 V, 50/60 Hz | AC100 - 240 V, 50/60 Hz | AC100 - 240 V, 50/60 Hz | |
| | 耗電量 | 最大值 | 138 | 176 | 160 | 204 | 264 |
| | | 平均值 | 93 | 106 | 115 | 152 | 195 |
| | | 睡眠模式 | less than 0.5W | less than 0.5W | less than 0.5W | less than 0.5W | less than 0.5W |
| 操作 | 溫度 | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | |
| | 濕度 | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | |
| 隨箱內附 | | Quick Setup Guide / Warranty Card / Power Cord / RS232C(IN) Gender / Remote Controller & Batteries | | | | | |

| 型號 | | QM43B | QM50B | QM55B | QM65B | QM75B | |
|------------|--------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 面板 | 尺寸 | 43 | 50 | 55 | 65 | 75 | |
| | 解析度 | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | |
| | 亮度(典型值) | 500 nit | 500 nit | 500 nit | 500 nit | 500 nit | |
| | 可視角度 | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | |
| | 霧度Haze | Non-Glare | Non-Glare | Non-Glare | Non-Glare | Non-Glare | |
| | 對比度 | 4000:1 (* IPS - 1200:1) | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
| | 色域 | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | |
| | 使用時間 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
| 連結性/ 聲音 | 輸入 | VIDEO | DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3) | DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3) | DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3) | DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3) | |
| | | AUDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | |
| | | Tuner | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | 輸出 | VIDEO | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | AUDIO | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | |
| | | USB | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | WiFi / BT | O / O | O / O | O / O | O / O | O / O | |
| | 外部控制 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | |
| | 喇叭類型 | 10W 2ch | 10W 2ch | 10W 2ch | 10W 2ch | 10W 2ch | |
| 機械規格 | 機身尺寸 (mm) | Set | 967.5 x 557.7 x 48.3 | 1121.4 x 643.9 x 46.3 | 1235.1 x 707.9 x 46.3 | 1453.9 x 831.0 x 46.3 | 1681.1 x 960.1 x 49.7 |
| | | Package | 1095 x 676 x 151 | 1269 x 784 x 152 | 1402 x 858 x 163 | 1611 x 973 x 185 | 1871 x 1127 x 223 |
| | 機身重量 (kg) | Set | 10 | 13.4 | 18.1 | 24.9 | 38.3 |
| | | Package | 13.3 | 17.6 | 23.6 | 33.3 | 49 |
| | VESA 壁掛 | 200 X 200 | 200 X 200 | 200 X 200 | 400 X 400 | 400x400 | |
| | 邊框寬度(mm) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 11.5mm(U/L/R), 12.5mm(B) | |
| 產品特色 | 內部播放器 | 作業系統 | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 | |
| | | 處理器 | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
| | | 儲存效能(FDM) | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| | 特殊功能 | H/W | Symmetric Design (same with QxR) / Center IR / Temperature Sensor / Auto Level / Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT | | | | |
| S/W | | Workspace (Microsoft 365/VMWare/RDP) / Custom Home / Auto Source Switching & Recovery / Dicom Simulation Mode / Director Mode / SmartView+(PC) [end of march-] Upgradable Web-Engine / Tizen Enterprise Platform / Smart Calibration / SmartView+(mobile) / Video Conference Solution | | | | | |
| 產品認證 | 處理器 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | |
| | EMC | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | |
| | IP Rating | IP5x | IP5x | IP5x | IP5x | IP5x | |
| | 保密性 | 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP | | | | | |
| 電源 | 電源供應 | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
| | 耗電量 | 最大值 | 110 | 171 | 143 | 182 | 231 |
| | | 平均值 | 79 | 91 | 108 | 127 | 161 |
| | | 睡眠模式 | less than 0.5W | less than 0.5W | less than 0.5W | less than 0.5W | less than 0.5W |
| 操作 | 溫度 | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | |
| | 濕度 | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | |
| 隨箱內附 | | Quick Setup Guide / Warranty Card / Power Cord / RS232C(IN) Gender / Remote Controller & Batteries | | | | | |

| 型號 | | QB43B | QB50B | QB55B | QB65B | QB75B | |
|------------|--------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 面板 | 尺寸 | 43 | 50 | 55 | 65 | 75 | |
| | 解析度 | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | 3840x2160(16:9) | |
| | 亮度(典型值) | 350 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit | |
| | 可視角度 | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | |
| | 霧度Haze | Glare | Glare | Glare | Glare | Glare | |
| | 對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
| | 使用時間 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | |
| 連結性/ 聲音 | 輸入 | VIDEO | HDMI 2.0 (3) | HDMI 2.0 (3) | HDMI 2.0 (3) | HDMI 2.0 (3) | |
| | | AUDIO | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
| | | Tuner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 輸出 | VIDEO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | AUDIO | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack |
| | | USB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | WiFi / BT | O / O | O / O | O / O | O / O | O / O | |
| | 外部控制 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | RS232C(in/out), RJ45 | |
| | 喇叭類型 | 10W 2ch | 10W 2ch | 10W 2ch | 10W 2ch | 10W 2ch | |
| 機械規格 | 機身尺寸 (mm) | Set | 967.5 x 557.7 x 48.3 | 1121.4 x 643.9 x 46.3 | 1235.1 x 707.9 x 46.3 | 1453.9 x 831.0 x 46.3 | 1681.1 x 960.1 x 49.7 |
| | | Package | 1095 x 676 x 151 | 1269 x 784 x 152 | 1402 x 858 x 163 | 1611 x 973 x 185 | 1871 x 1127 x 223 |
| | 機身重量 (kg) | Set | 10 | 13.4 | 18.1 | 24.9 | 38.3 |
| | | Package | 13.3 | 17.6 | 23.6 | 33.3 | 49 |
| | VESA 壁掛 | 200 X 200 | 200 X 200 | 200 X 200 | 400 X 400 | 400x400 | |
| | 邊框寬度(mm) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | 11.5mm(U/L/R), 12.5mm(B) | |
| 產品特色 | 內部播放器 | 作業系統 | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 | |
| | | 處理器 | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
| | | 儲存效能(FDM) | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| | 特殊功能 | H/W | Symmetric Design (same with QxR) / Center IR / Temperature Sensor / Auto Level / Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT | | | | |
| S/W | | Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) / Custom Home / Auto Source Switching & Recovery / Dicom Simulation Mode / Director Mode / SmartView+(PC [end of march-] Upgradable Web-Engine / Tizen Enterprise Platform / Smart Calibration / SmartView+(mobile) / Video Conference Solution | | | | | |
| 產品認證 | 處理器 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | 60950-1 / 62368-1 | |
| | EMC | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | |
| | IP Rating | IP5x | IP5x | IP5x | IP5x | IP5x | |
| | 保密性 | 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP | | | | | |
| 電源 | 電源供應 | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
| | 耗電量 | 最大值 | 110 | 143 | 143 | 182 | 231 |
| | | 平均值 | 79 | 91 | 96 | 124 | 174 |
| | | 睡眠模式 | less than 0.5W | less than 0.5W | less than 0.5W | less than 0.5W | less than 0.5W |
| 操作 | 溫度 | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C | |
| | 濕度 | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | |
| 隨箱內附 | | Quick Setup Guide / Warranty Card / Power Cord / RS232C(IN) Gender / Remote Controller & Batteries | | | | | |

About Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies. The company is redefining the worlds of TVs, smartphones, wearable devices, tablets, cameras, digital appliances, medical equipment, network systems, and semiconductor and LED solutions. For the latest news, please visit the Samsung Newsroom at news.samsung.com.

Smart Signage

For more information about Samsung Crystal UHD Signage, visit www.samsung.com/tw/business or www.samsung.com/tw/business/displays/

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. All data were deemed correct at time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized and acknowledged.

Samsung Electronics Co., Ltd.
www.samsung.com.tw | 0809-00-5237

*本型錄僅供參考，產品以實際規格為主